## オルゴール・ピアノ保守点検業務実施要領

オルゴール・ピアノ保守点検業務実施要領は、オルゴール・ピアノが常に良好な状態で 稼働するよう点検基準を示すものであり、その基準は次のとおりである。

## 1 オルゴール保守点検業務

大型アンティークオルゴール(独モノポール社製)1 台について次の点検調整を年1回行う。

また、オルゴール保守点検業務の作業者は、ぎふ清流文化プラザのオルゴール又は同程度以上のオルゴールの保守点検実績を有する者に限る。

- (1) 清掃、補修、整備
- (2) バネ調整
- (3) 防錆処理、注油
- (4) その他機能チェック
- (5) 付属ディスクの防錆及び整備

## 2 ピアノ保守点検業務

(1) 点検調整

下表中の $No1\sim6$ のピアノ(7台)について次の点検調整を年1回行う。

なお、No1のピアノはヤマハ認定コンサートピアノ技術者以上の者、No2のピアノはスタインウエイ会正会員以上の者が作業を行うものとする。

- ア清掃、補修、整備
- イ ハンマー調整
- ウ 弦合わせ
- 工 鍵盤調整
- オ ベッディングスクリュー調整
- カ ジャック調整
- キ レペティションスプリング調整
- ク ダンパー調整
- ケペダル調整
- コ 調律整音
- (2) 調律

下表中、 $No3\sim6$  のピアノ(4台)につき、調律を四半期毎各1回行う。(但し、点検調整で実施した調律を含む。)

## 表 ピアノ点検一覧表

| NO. | 区分        | 型式                  | 台数  | 設置場所        |
|-----|-----------|---------------------|-----|-------------|
| 1   | コンサートピアノ  | ヤマハⅢCFS             | 1台  | 2F ピアノ庫     |
| 2   | II.       | スタインウェイ D274        | 1台  | "           |
| 3   | グランドピアノ   | ヤマハ C3X             | 1台  | 2F 長良川ホー    |
|     |           |                     |     | ルホワイエ       |
| 4   | IJ        | ヤマハグランドピアノ G5E      | 1台  | 4F 練習室(3)   |
| 5   | II.       | ヤマハグランドピアノ G3E      | 2 台 | 3F 練習室(1,2) |
| 6   | アップライトピアノ | ヤマハアップライトピアノ UX-300 | 1台  | 2F 楽屋(1)    |
| 合計  |           |                     | 7台  |             |