

長良川ホール設備一覧表

長良川ホール 音響機材表

	品名	メーカー／品番	数量	場所	備考
1	音響調整卓	YAMAHA QL5	1	固定／調整室	
2	出力マトリクス卓	特型	1	固定／調整室	
3	入力パッチ架				
	2chB帯ワイヤレス受信機	audio-technica ATW-R920	3	固定／調整室	
	インターカム電源	PS-702	1	固定／調整室	
		KB-702GM+U-BOX-X6	1	固定／調整室	
4	パワーアンプ	Ottocanali 8K4 DSP+D	2	固定／調整室	
		Quattrocanali4804 DSP+D	5	固定／調整室	
		T304	5		
		RAMSA/WP-DM912	2	固定／調整室	
		Quattrocanali1204 DSP+D	3	固定／調整室	
5	デジタルマルチプロセッサ	Q-SYS Core250i+I/O FLAME	2	固定／調整室	
6	メインクラスラスピーカー	XD12	3	固定／客席上部	
		CDD12B	2	固定／客席上部	
7	ステージフロントスピーカー	CDD5B	5	固定／ステージ正面	
8	ウォールスピーカー	ALTEC 9872-8A	26	固定／客席上部	
9	シーリングメインスピーカー	ALTEC 8127	5	固定／客席上部	Low
		ALTEC 299-8A MR II 594A	5	固定／客席上部	High
10	移動はねかえりスピーカー	Sx300E	4	移動	
11	移動用スピーカー大	X8B	2	移動	
		XD12	2	移動	
12	移動用スピーカー小	RAMSA WS-A10-K	1	移動／ピアノ庫	2Way スタンド付
		BOSE 101MM	2	移動／ピアノ庫	
		BOSE 101VM	4	移動／ピアノ庫	
		RAMSA A-200	3	移動／ピアノ庫	スタンド付
13	フロアモニタースピーカー	ALTEC 8127	3	移動／上手奥	
14	運営系スピーカー	Panasonic WS-TN630	31	固定／天井	
15	オープンテープレコーダー	STUDER A807	2	固定／調整室	
16	S-VHS VTR	AG-7350	1	固定／調整室	
17	カセットデッキ	TASCAM 202MKV	1	固定／調整室	
18	MDプレーヤー	TASCAM MD-CD1BmkⅢ	1	固定／調整室	
19	CDプレーヤー	TASCAM SS-CDR200	1	固定／調整室	
20	レコードプレーヤー	Technics SL-1200 MK3	1	固定／調整室	
21	パワーディストリビューター	FURMAN PL-PRO J	1	固定／調整室	
22	オーディオディストリビューター	LA AUDIO DA82	1	固定／調整室	
23	インピーダンス変換機	ACB-021	1	固定／調整室	
24	ベル	TOA EV-100RB	1	固定／舞台下袖	
25	ダイナミックマイク	SHURE SM58	8	移動／調整室	
		SHURE SM57	6	移動／調整室	
26	コンデンサマイク	AKG C451EB	3	移動／調整室	
		AKG C460B	7	移動／調整室	
		SENNHEISER MD421	6	移動／調整室	
		SHURE SM91	3	移動／調整室	プレートマイク
		SONY C-38B	5	移動／調整室	
		SONY ECM-D70	2	移動／調整室	
		RAMSA D-70	2	移動／調整室	T/M
		RAMSA D-55	1	移動／調整室	S/W付
		RAMSA D-55	1	固定／舞台下袖	S/W付 影マイク
27	ダイレクトボックス	BOSS DI-1	4	移動／調整室	
28	ワイヤレスマイク	audio-technica ATW-T940B	6	移動／調整室	
		audio-technica ATW-T930B	6	移動／調整室	
29	スタンド	SONY A-12 SAD26	9	移動／下手EPS	卓上
		SUGI DS-41K F25	1	移動／下手EPS	卓上 フレキシブル
		TOMOCA DS-40K	4	移動／下手EPS	卓上 フレキシブル
		RAMSA WN-5100B	4	移動／下手EPS	ストレート
		K&M ST-210	10	移動／ピアノ庫	ブーム
		K&M ST-259B	5	移動／ピアノ庫	ミニブーム
30	インカム	Clear-Com	12	固定・移動	
31	吊マイク	高砂製作所 特型	1	固定	
32	ホールカメラ	WV-F250B	1	固定	

下手袖

	品名	メーカー／品番	数量	場所	備考
1	調整卓	YAMAHA QL1	1	ラック内固定	
2	カセットデッキ	TASCAM 202MKV	1	ラック内固定	
3	MDプレイヤー	TASCAM MD-CD1BmkⅢ	1	ラック内固定	
4	CDプレイヤー	TASCAM SS-CDR200	1	ラック内固定	

長良川ホール 照明器材表

種類	型式名称	メーカー	容量	数量		3F 倉庫	合計	備考
				長良川ホール				
				SUS	上手倉庫・上手袖			
平凸レンズ	CSQ	丸茂	1kw	52	8	4	64	
		〃	500w			10	10	
フレネルレンズ	FQ	丸茂	1kw	28		28	56	
		〃	500w			10	10	
砲丸	FP	丸茂	500w			10	10	色枠4.5インチ
パーライト	Par64	RDS	1kw M	8	2		10	
		〃	500w N			16	16	アルミハンガー付
		〃	500w M			16	16	アルミハンガー付
エリプソダイルスポット	7C	丸茂	1kw			10	10	色枠6インチ
	RIKURI35°	〃	750w			8	8	色枠4.5インチ
	RIKURI50°	〃	750w			2	2	ネタ A・B両タイプ可(丸ネタのみ)
ランプハウス	EPQ	丸茂	1kw			2	2	
	EQS-Ⅱ	RDS	1kw			1	1	
	EQS-Ⅲ	RDS	1kw			3	3	
リップルマシーン	RP	丸茂				2	2	
センタレスマシーン	NC-L	〃				2	2	RDS製ネタは使用不可
ディスクマシーン	VS-L	〃				2	2	
スライドキャリア	ESC	RDS				2	2	
オーロラマシーン		丸茂				2	2	
ストロボマシーン		〃				2	2	2機1セット
ミラーボール		〃				1	1	30cm
先玉	SDZ-4	丸茂				2	2	
	SDZ-6	〃				2	2	
	SDD2-6	〃				3	3	要アダプター
	SDD3-6	〃				1	1	アダプター不要
	SDA-8	〃				2	2	
	SDA-10	〃				2	2	
	SDA-12	〃				2	2	
	OL-4	RDS				1	1	
	OL-6	〃				1	1	
	OL-8	〃				1	1	
LHQ 4尺			85w			10	10	2回路 1色4灯
LHQ 6尺			85w			10	10	2回路 1色6灯
LHQ	MM・S33					5	5	
ミニブル	MMF3-16					4	4	
ビデオライト	LQMF-Ⅱ					2	2	

付属品

種類	数量		
	長良川ホール		3F倉庫
	上手袖	上手倉庫	
ハイスタ			5
バンドア 6イン			4
8イン		8	10
ベース	20	0	48
3連アーム		4	10
ハンガー	30		10
自在ハンガー	10		
ボーダーハン		8	

長良川ホール 調光設備

<設備容量>

210kVA	仮設電源含む
--------	--------

<調光卓 東芝ライテック社製>

プリセットフェーダー	80本・3段	240本1段に切り替え可。タッチスイッチ有り(+・-選択可)
フリーフェーダー	10本	タッチスイッチ有り(+・-選択可)
グループフェーダー	8本	フリー・クロス選択SW有り。タッチスイッチ有り(+・-選択可)
メモリーシーンデータ		0.1～999.9 MAX1000シーン記憶 自動演出・任意再生・クロスフェーダー割付
チェイスデータ		99ステップ・99パターン記憶 チェイスマスター2本(同時再生) シーン割付可能
サブマスター		20本・50ページ(シーンデータより割り付け)

<舞台上部>

1sus・sus(電動) Max560kg	7間4尺 有効吊幅6間強 常設器材	各12回路 C-20Aコンセント 各3口 各1kwCSQ10台・1kwFQ8台
1Bo(プロセに共吊・電動)	8回路	上下・中別 W・72・78・W ボーダーコンセント切り替えなし 6インチ1色16灯 ボーダーハンガー吊り込み不可
2Bo(手動) Max210kg		上下・中別 W・72・78・W ボーダーコンセント切り替えなし 6インチ1色16灯 ボーダーハンガー吊り込み可能
UHO(手動) Max200kg		上・下・中別 71・72・78・22 (別回路なし) サイズ 24cm×20cm 1色16灯

<客席上部>

1LB(ライトバン)(電動) Max560kg	7間4尺 有効吊幅6間 強 常設器材	各12回路 C-20Aコンセント 各3口 1kwCSQ8台・1kwFQ8台
2LB 同上	常設器材	1kwCSQ8台・1kwFQ4台・1M4台
3LB 同上	常設器材	1M4台
2SLB(サイドライトバン)(電動) 上・下同じ Max200kg	2間4尺 常設器材	各4回路 C-20Aコンセント 各2口 各1kwCSQ4台
3SLB 同上		
シーリング	常設器材	各12回路 C-20Aコンセント 各3口 1kwCSQ22台(2台口10回路・1台口2回路)

<舞台床部>

上、中、下フロアコンセント		各16回路 C-30Aコンセント(LHO4色8回路含む)
上、下ギャラリ回路		各4回路 (上手・下手共に舞台袖まで約20M)
仮設電源(上下各) (3相4線100V 100A)	上手	C-30A 6回路 C-20A 3回路
	下手	C-30A 3回路

<客席床部>

ウォールコンセント		4回路 (2階席上・下壁 各2口)
60A回路		2回路 1階フロア上・下

長良川ホール 舞台備品

名称	仕様	数量					
		Nホール ()は1階奈落					
		2階		3階		4階	
		ホール内	P庫	廊下	倉庫	廊下	廊下
講演卓	角型(幅120cm×高106cm×奥70cm)		1				
	丸型(幅100cm×高107cm×奥70cm)						
司会卓	角型(幅70cm×高106cm×奥60cm)		1				
	丸型(幅80cm×高107cm×奥50cm)						
花台	高60cm 直径60cm	1					
長机	長さ180cm 前板付き			8			
	前板無し						
椅子	折りたたみ式			54			29
	革張り(黒)						
	革張り(白)						
式次第めくり	143cm×30cm 2穴式		1				
	102cm×39cm クリップ式		1				
袖パネル	6×9(鳥の子)			6			
	4×9(鳥の子)			2			
	3×9(鳥の子) 単位:尺			2			
屏風	2.5×8 6曲×2 金	1双					
	同上 銀	1双					
	同上 鳥の子	1双					
平台	6×6 杉	(4)					
	3×6 杉					12	
	3×4 杉					2	
	3×3 杉					4	
	6×6 プラスタック	(3)					
	3×6 プラスタック 単位:尺					12	
化粧平台	3×6 檜					10	10
	3~4×6(台形)檜 単位:尺						1
あぶらげ	3×6 杉 単位:尺	(2)					
所作台	3×9 単位:尺		26				
化粧框	12 単位:尺		4				
開帳場	4×3×0.4 単位:尺		2				
開き足	4×2.4					12	
	3×2.4					12	
	4×1.7					10	
	3×1.7 単位:尺					10	
箱馬	0.6×1.1×1		33				
	0.6×1.7×1		34				
	0.3×1×0.5 単位:尺		28				
一門字幕	10×60		2				
	3×60		1				
上敷	48×3		3				
	24×3		7				
	12×3		5				
	6畳敷 単位:尺		5				
地絨	48×26 黒 単位:尺		1				
長布団	1.8×12 赤		6				
	1.8×6 赤 単位:尺		4				
高座布団	2.3×2.5 赤		1				
	同上 紫 単位:尺		1				
緋毛氈	5.7×12		4				
	5.7×6		4				
	20×40 単位:尺		1				
紺毛氈	5.7×12		4				
	5.7×6 単位:尺		4				
人形立	H=9						10
	H=6						10
	H=3 単位:尺						5
ローホリ隠し	L=9 単位:尺	3			3		
蹴込パネル	6×0.7			16			
	6×1			8			
	6×1.4			8			
	6×2.1			8			
	3×0.7			2			
	3×1			2			
	3×1.4			2			
	3×2.1			2			

地歌舞伎公演用大道具設備一覧

1. 背景幕

名称	仕様	数量	備品
松羽目	W6間×H13尺+3尺文字	1枚	1
野面	W7間4尺×H13尺+3尺文字	1枚	1
奥庭	W7間4尺×H13尺+3尺文字	1枚	
千畳敷	W3間×H16尺（絵9尺+黒布7尺）	1枚	
桜山	W7間4尺×H13尺+3尺文字	1枚	

2. 大臣囲い

品名	仕様	数量	備品
大臣囲いパネル	W7尺×H13尺 分割保存可	2枚	2
チョボ台囲いパネル	W6.2尺×D3尺×H2.1尺	1枚	1
黒袖パネル	W6尺×H13尺 折りたたみ保存可	6枚	6
黒御簾用カガミパネル	W8尺×H6尺	1枚	

3. 花道

品名	仕様	数量	備品
黒布ケコミ	W25尺×H2.3尺 黒色	1枚	
木脚	W10尺×H1.9尺、W9尺×H1.9尺	各2個	
ハサミ	W6尺×H1.3尺	1個	
カゲ段	W2尺×D2尺×H1.5尺 2段	1台	
鳥屋囲いパネル	【A】 W6尺×H8.7尺 黒布張		
	【B】 W8尺×H8.4尺 黒布張	各1枚	
	【C】 W4尺×H11尺 黒布張		
	【D】 W11尺×H6.8尺 見切れ隠し 黒布張		
	暖簾付（W5尺×H6.3尺）		
揚幕	W5.5尺×H7.0尺 紋なし	1枚	
花道用平台	4尺×6尺、4尺×7尺、4尺×8尺	各1枚	

4. 定式幕

品名	仕様	数量	備品
定式幕	W9間×H26尺	1枚	
レール	W8.5間×3尺	1式	

5. のぼり旗

品名	仕様	数量	備品
清流の国ぎふ 地歌舞伎	W750mm×H4800mm 天竺	10枚	
清流の国ぎふ 子ども地歌舞伎	W750mm×H4800mm 天竺	5枚	
竹	全長約8m、太さ約90mm	10本	

6. 屋台

品名	仕様	数量	備品
正面欄間パネル	W18.4尺×H8.5尺 両面 御殿／世話	1枚	
底通りパネル	W18.4尺×H8.5尺 両面 御殿／世話	1枚	
上手正面パネル	W6.1尺×H8.5尺 両面 御殿／世話	1枚	
上手ツマパネル	W5.7尺×H8.5尺 両面 御殿／世話	2枚	
下手ツマパネル	W5.7尺×H8.5尺 両面 御殿／世話	1枚	
ツマパネル用ベニヤ	W5.7尺×H2.6尺 両面 御殿／世話	2枚	
上手底パネル	W6.0尺×H8.5尺	1枚	
ケコミパネル	正面：W18.4尺×H1.35尺、上手正面：W6.1尺×H1.35尺	各1枚	
正面階段	W6.0尺×H1.0尺×T0.7尺 1段	1台	
襖	W3.0尺×H5.85尺 両面 下手ツマ用御殿壁／世話壁	2枚	
襖	W3.0尺×H5.85尺 両面 正面底通り用御殿壁／世話壁	1枚	
襖	W3.0尺×H5.85尺 両面 正面底通り用襖／壁と障子	2枚	
襖	W3.0尺×H5.85尺 両面 正面底通り用御殿壁／世話壁	1枚	
襖	W3.0尺×H5.85尺 両面 正面底通り用違い棚／棚	1枚	
襖	W3.0尺×H5.85尺 両面 正面底通り用床の間／仏壇	1枚	
襖	W3.0尺×H5.85尺 両面 上手正面用縦重障子／世話障子	2枚	
襖	W3.0尺×H5.85尺 片面書割	2枚	
襖	W1.0尺×H5.85尺 暖簾口用襖足し	2枚	
襖	W3.0尺×H5.85尺 両面 底通り用 花丸／二引き	6枚	
襖	W2.8尺×H5.85尺 両面 ツマ用 縦繁障子／縦繁障子	2枚	
襖	W2.8尺×H5.85尺 両面 ツマ用 縦繁障子／世話障子	2枚	
網代塀パネル	W6.0尺×H9.0尺	2枚	

7. 保管用設備

品名	仕様	数量	備品
パネル台車	W1800mm×D600mm	2台	
カーゴ台車	W1000mm×D1000mm	2台	
のぼり用竹運搬収納台車	W667mm×L1515mm×H360mm	2台	

長良川ホール 映像関連機材

	品名	品番	メーカー	購入先	数量	場所
映像機器						
1	プロジェクター	PT-DZ16K	パナソニック	パナソニック	1	映写室
2	ズームレンズ(中距離)	ET-D75LE30	パナソニック	パナソニック	1	映写室
3	ズームレンズ(長距離)	ET-D75LE40	パナソニック	パナソニック	1	映写室
4	スクリーン	MBLF-330HD	キクチ科学研究所	キクチ科学研究所	1	舞台
5	ブルーレイディスクレコーダー	SR-HD2500	JVCケンウッド	JVCケンウッド	2	舞台
6	モニター	EV2455-BK	EIZO	EIZO	2	舞台
7	マルチフォーマットビデオ ライブスイッチャー	V-800HD	ローラント	ローラント	1	舞台
8	制御用パソコン	ProBook450G2/CT	HP	HP	1	舞台
9	映写台(特型)	(特型)			1	映写室
10	機器収納ラック	WL-R02	パナソニック	パナソニック	1	舞台
11	HDMIオーディオステレオヘッドセット	HDS-01	アイ・ディ・ケイ	アイ・ディ・ケイ	2	舞台
12	スライドプロジェクター	Omnigraphic1000AF	エルモ	エルモ	1	映写室
音響機器						
1	スピーカー 前面 L/C/R/Ce	TS-9040D-LX	ELECTORO VOICE	Mark IV Audio	4	
2	スピーカー(サウンド) スピーカー(リアー L,R)	JBL-8330 TS-940D	JBL ELECTORO VOICE	極東コンチネンタル Mark IV Audio	16 2	
3	スピーカー (サブウーファー)	JBL-4788A	JBL	極東コンチネンタル	3	
4	エレクトリック チャンネルデバイター	XEQ-3	ELECTORO VOICE	Mark IV Audio	4	映写室
5	1/3 オクターブ グラフィックコライザー		ELECTORO VOICE	Mark IV Audio	6	映写室
6	パワーアンプ	QSC-1700	QSC AUDIO	Mark IV Audio	7	映写室
7	ドルビー ステレオプロセッサー	CP-65	Dolby	極東コンチネンタル	1	映写室
8	ドルビー ノイズリダクションユニット	363 SR/A	Dolby	極東コンチネンタル	3	映写室
9	ラインコントロールユニット	TEB-7035C	TEB		1	映写室
10	音響機器ラック	FDC-1751-650	IDEAL	静岡電機	3	映写室
11	カセットレコーダー	122Mk2又は同等品	ティアック	ティアック	1	映写室
12	CDプレーヤー	SL-P1200X又は同等品	テクニクス	松下電器	1	映写室
13	スライトレコーダー		エルモ	エルモ	1	映写室
14	パワーアンプ	EX-4000	QSC	Mark IV Audio	3	映写室

喫茶室設備等一覧

No	品名	型式	寸法			台数	備考
			間口	奥行	高さ		
1	冷凍冷蔵庫	FR7665FGA	760	650	1950	1	
2	アイスメーカー	IM-110L	704	520	1200	1	
3	シンク付台		1200	600	850	1	スノコ付き
4	作業台		1850	600	850	1	下部戸棚付き
5	ガラスシンク		1200	600	850	1	スノコ付き
6	シンク付台		1500	600	850	1	戸棚付き

※その他、未来会館休止前にカフェで使用していたテーブル及び椅子あり

セミナー室設備一覧表

no	品名	仕様等	数量	備考
1	デジタルスピーカープロセッサ	スピーカーEQ特性ライブラリー内臓 出力MUTE×6、接点入力×4、LAN接続	1	
2	BD/DVDプレーヤー	再生可能メディア DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW BD-ROM、BD-RE、BD-R	1	
3	デジタルパワーアンプ250W	D級増幅方式(デジタルアンプ)	4	
4	主電源パネル	ACコンセント 連動:A系統×6、B系統×6	1	
5	デジタルステレオミキサー	フロントパネルロック機能 機能設定用ロータリーエンコーダー×3 ファンタム電源内臓	1	
6	外部入力パネル	コネクタ マイク用:XLR-3-31F77相当品×1 AV用:RCAピンジャック×3、HDMI×1 PC用:D-sub15ピン×1、ステレオミニジャック×1	1	
7	デジタルマルチスイッチャー	スキャンコンバーター、音声ミキシング、外部 制御、プリセットメモリー	1	
8	デジタルワイヤレスチューナー	デジタルトゥルーダイパシティ受信、接点出 力×2、付属ソフトによるシステム状態監視	1	
9	CDプレーヤー	CD、CD-R、CD-RW オーディオCD(CD-DA)、WAV,MP3 プログラム再生機能、リピート機能、ピッチコ ントローラー機能付	1	
10	メインスピーカー	12cmコーン型×4、天井吊下げ型	2	
11	サブスピーカー	12cmコーン型、天井埋込型	2	
12	ワイヤレスアンテナ	800MHz帯、壁取付用、防滴構造	2	
13	ワゴン接続盤	平面フラットタイプ	1	
14	120型電動スクリーン	ローラー内蔵型	1	
15	液晶プロジェクター	3原色透過型液晶シャッター方式	1	
16	ダイナミックマイク	ハンド型	1	
17	デジタルワイヤレスマイク	ハンド型	1	
18	デジタルワイヤレスマイク	タイピン型	1	
19	卓上型マイクスタンド		1	
20	床上型マイクスタンド		1	
21	HDMIツイストペアケーブル延長器(受信器)		1	